

ZARZĄDZENIE NR 63.2021
WÓJTA GMINY KOWAŁA

z dnia 5 lipca 2021 r.

w sprawie norm zużycia paliw płynnych dla pożarniczych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kowala oraz zasad ich rozliczania.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 869) zarządzam co następuje:

§ 1. W celu znormalizowania i zapewnienia jednolitych zasad eksploatacji środków transportu i sprzętu silnikowego w czterech jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Kowala, zwanych dalej „jednostkami OSP” oraz racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach pożarniczych oraz sprzęcie napędzanym silnikami spalinowymi, który jest wykorzystywany podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, zwalczania klęsk żywiołowych, szkoleń i ćwiczeń wprowadzam normy zużycia paliw płynnych oraz ustalę zasady kontroli i obiegu dokumentów w jednostkach OSP w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług związanych z ich eksploatacją.

§ 2. Faktury, paragony z zakupu materiałów pędnych i usług składane przez jednostki OSP do zapłaty w Urzędzie Gminy Kowala regulowane będą bezgotówkowo w formie przelewu. Jako nabywcę na fakturze należy umieścić: Gmina Kowala ul. Marii Walewskiej 7 26 – 624 Kowala-Stępcocina NIP: 948-237-13-07 a jako odbiorcę :daną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kowala.

§ 3.1. Dla zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych dla pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego, stanowiącego wyposażenie jednostek OSP działających na terenie Gminy Kowala ustalę i wprowadzam:

- 1) normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) normy zużycia paliw płynnych dla sprzętu silnikowego, wymienionego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustalając normy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 wzięto pod uwagę:

- 1) Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) normy zużycia paliwa danego pojazdu lub sprzętu podane przez producenta o ile producent określił taką normę;
- 3) dotychczasowe obowiązujące normy zużycia paliw w odniesieniu do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego zakupionych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustalone normy zużycia paliw płynnych stanowią podstawę do rozliczania zużycia paliw przez pojazdy pożarnicze i sprzęt silnikowy w normalnych warunkach eksploatacji i nie powinny być przekraczane.

§ 5. Podstawą do rozliczania zużycia paliw płynnych w pojazdach pożarniczych i w sprzęcie z napędem silnikowym będącym na wyposażeniu jednostek OSP w Gminie Kowala są okresowe karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego oraz okresowe karty pracy sprzętu silnikowego prowadzone dla poszczególnych rodzajów sprzętu.

1. Wzór okresowej karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego, określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Wzór okresowej karty pracy sprzętu silnikowego, określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustalę okresy rozliczeniowe karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego:

a) dla jednostki OSP Kowala i OSP Ruda Mała na okres jednego miesiąca;

b) dla jednostki OSP Bardzice i OSP Kosów na cykl kwartalny.

4. Ustalam okresy rozliczeniowe karty pracy sprzętu silnikowego dla wszystkich jednostek OSP na czasokres kwartalny.

5. Karty drogowe i karty pracy zdawane są przez każdą jednostkę OSP do Urzędu Gminy po zakończeniu okresu, na który zostały wystawione nie później niż do 5 - go dnia miesiąca następującego po upływie danego okresu rozliczeniowego określonego w ust. 3 i 4.

6. Zużycie paliw należy rozliczać w zaokrągleniu do 0,5 litra. W kartach należy odnotować datę zakupu paliwa, jego rodzaj, nr faktury, ilość zakupionego paliwa oraz nazwisko osoby upoważnionej do zakupu paliwa.

7. Odpowiedzialnym za prowadzenie kart oraz prawidłowe ich rozliczenie wg norm zużycia paliwa jest strażak, zatrudniony na podstawie umowy-zlecenia na realizację zadań w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu pożarniczego oraz zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla mieszkańców w poszczególnych jednostkach OSP Gminy Kowala.

§ 6. Za prawidłowe prowadzenie przez jednostkę OSP gospodarki paliwowej, obowiązującej dokumentacji w zakresie zaopatrzenia materiałowego oraz usług związanych z eksploatacją pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w danej jednostce OSP odpowiadają Prezesi tych jednostek.

§ 7. Tankowanie paliw odbywa się w stacji paliw płynnych wyznaczonej przez Wójta Gminy Kowala.

§ 8. Zakupu paliwa dokonują strażacy z jednostek OSP posiadający upoważnienie Wójta Gminy Kowala, których wykaz stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Ustalam możliwość uwzględnienia w rozliczeniu zużycia paliw płynnych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i innych działań pracy silnika samochodu pożarniczego na postoju.

§ 10. Uwzględnia się posiadanie na stanie jednostki OSP zapasu paliw płynnych w kanistrach o pojemności 5 litrów do każdego sprzętu silnikowego.

§ 11. Dla zapewnienia stałej gotowości operacyjnej pojazdów i sprzętu silnikowego należy każdorazowo uzupełnić stan paliwa w drodze powrotnej z wyjazdu, gdy jego stan zużycia wynosi poniżej 70% pojemności zbiornika.

§ 12. Dopuszcza się wykonanie rozruchu kontrolnego w pojazdach pożarniczych nie wyjeżdżających oraz sprzętu silnikowego nie eksploatowanych w danym miesiącu.

§ 13. Pojazdy będące na stanie jednostek OSP z terenu Gminy Kowala mogą być użyte do wyjazdów związanych z realizacją zadań nie zależnych bezpośrednio z prowadzeniem działalności ratowniczo-gaśniczych, ważnych jednak dla funkcjonowania OSP i realizacji ich celów statutowych, a w szczególności udziału w uroczystościach związkowych, państwowych, samorządowych, kościelnych itp. po uzyskaniu zgody Wójta Gminy.

§ 14. Pracownik urzędu odpowiedzialny za prowadzenie spraw ochotniczych straży pożarnych w Urzędzie Gminy:

1. wydaje druki kart drogowych pożarniczego pojazdu samochodowego i druki kart pracy sprzętu silnikowego dla poszczególnych rodzajów sprzętu;

2. ewidencjonuje karty drogowe i karty pracy w odpowiednim rejestrze;

3. przechowuje karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego i karty pracy sprzętu silnikowego dla poszczególnych rodzajów sprzętu oraz dokumenty finansowe jednostek OSP w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy przez okres 5 lat.

§ 15. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi Urzędu Gminy odpowiedzialnemu za realizację zadań w zakresie prowadzenia spraw ochotniczych straży pożarnych.

§ 16. Zobowiązuje się pracownika Urzędu Gminy odpowiedzialnego za realizację zadań w zakresie prowadzenia spraw ochotniczych straży pożarnych do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia prezesów, naczelników oraz strażaków odpowiedzialnych za prowadzenie kart w jednostkach OSP z terenu Gminy Kowala.

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kowala

Dariusz Bulski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63.2021

Wójta Gminy Kowala

z dnia 5 lipca 2021 r.

**Normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych będących w dyspozycji
Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kowala**

Lp.	Rodzaj sprzętu i typ	Normy zużycia paliwa w litrach 100km	Zużycie paliwa na pracę autopompy w 1/godz.	Zużycie paliwa na rozruchy miesięczne	Praca silnika na postoju w 1/min	Rodzaj paliwa
1	KLOECKNE-H-DEUTZ FM 170D 11FA (OSP Bardzice)	30	15	10	0,15	ON
2	DAIMLER-BENZ L608D (OSP Kosów)	20	12	6	0,10	ON
3	WOLKSWAGEN VENTO 1,8 KAT (OSP Kowala)	11		4	0,05	Pb
4	MERCEDES BENZ 1124F (OSP Kowala)	30	20	10	0,15	ON
5	JELCZ 004 (OSP Ruda Mała)	33,3	21	10	0,17	ON
6	RENAULT MDB3D (OSP Ruda Mała)	33	25	10	0,17	ON

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63.2021

Wójta Gminy Kowala

z dnia 5 lipca 2021 r.

Normy zużycia paliw płynnych dla sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kowala

Lp.	Marka i typ sprzętu	Norma zużycia paliw w L/godz.	Zużycie paliwa na rozruchy miesięczne	Rodzaj paliwa
1.	Piła spalinowa do drewna STHIL MS 291 (OSP Bardzice)	1	0,5	Et Pb
2.	Motopompa szlamowa HONDA WT30X (OSP Bardzice)	1,8	0,5	Et Pb
3.	Agregat prądotwórczy HONDA Typ FH 9000 230-400 V (OSP Bardzice)	2,7	1	Et Pb
4.	Motopompa pływająca HONDA NAGARA 1 GXV 160 OHV (OSP Bardzice)	1	0,5	Et Pb
5.	Motopompa Typ. M8/8- PO 501 (OSP Bardzice)	10	2	Et Pb
6.	Motopompa szlamowa HONDA GX 340 (OSP Ruda Mała)	1,8	0,5	Et Pb
7.	Motopompa szlamowa HONDA GX 270 (OSP Ruda Mała)	1,8	0,5	Et Pb
8.	AGREGAT PIANOTWÓRCZY poj. 3,8L HI-EX 200 SAP (OSP Ruda Mała)	2,5	1	Et Pb
9.	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY GEKO Typ 640 5 KW (OSP Ruda Mała)	3	1	Et Pb
10.	Motopompa TOHATSU FC 72 AG (OSP Ruda Mała)	9,5	2	Et Pb
11.	Motopompa pływająca HONDA NIAGARA 550 HF (OSP Ruda Mała)	1	0,5	Et Pb
12.	Zestaw hydrauliczny Nożyco-rozpieracz HOLMATRO DPU 60 PC (OSP Ruda Mała)	1,2	0,5	Et Pb
13.	Piła spalinowa do drewna STHIL MS 290 (OSP Ruda Mała)	1	0,5	Et Pb

14.	Piła spalinowa do drewna STHIL MS 251 (OSP Ruda Mała)	1	0,5	Et Pb
15.	Piła do betonu i stali STHIL TS 800 (OSP Ruda Mała)	2,6	1	Et Pb
16.	Wentylator oddymiający HONDA GX 160 (OSP Ruda Mała)	1	0,5	Et Pb
17.	Opryskiwacz STHIL SR 450 3,5 KW (OSP Ruda Mała)	1,2	0,5	Et Pb
18.	Piła spalinowa do drewna STHIL MS 361 (OSP Kowala)	1	0,5	Et Pb
19.	Piła spalinowa do drewna PEZAL PPL32-500 (OSP Kowala)	1	0,5	Et Pb
20.	Piła do betonu i stali STHIL TS 800 (OSP Kowala)	2,6	1	Et Pb
21.	Motopompa pływająca HONDA NIAGARA 1, GXV 160 OHV (OSP Kowala)	1	0,5	Et Pb
22.	Motopompa szlamowa HONDA WT30X (OSP Kowala)	1,8	0,5	Et Pb
23.	Agregat prądowórczy HONDA GX 160, 2,7 KW (OSP Kowala)	1,5	0,5	Et Pb
24.	Zestaw hydrauliczny Kombi, Nożyco-rozpieracz HOLMATRO (OSP Kowala)	1,2	0,5	Et Pb
25.	Opryskiwacz STHIL (OSP Kowala)	1,2	0,5	Et Pb
26.	Opryskiwacz STHIL SR 430 (OSP Kosów)	1,2	0,5	Et Pb
27.	Motopompa pływająca HONDA NIAGARA 1, GXV 160 OHV (OSP Kosów)	1	0,5	Et Pb
28.	Motopompa szlamowa HONDA WT30X (OSP Kosów)	1,8	0,5	Et Pb
29.	Piła spalinowa do drewna STHIL MS 440 (OSP Kosów)	1	0,5	Et Pb
30.	Agregat prądowórczy FOGO Typ F3001, 230 V (OSP Kosów)	1,4	0,5	Et Pb
31.	Piła spalinowa do drewna STHIL MS 291 (OSP Kosów)	1	0,5	Et Pb

KARTA PRACY SPRZĘTU SILNIKOWEGO OSP				
w miesiącu2021 r.				
Sprzęt specjalny		Pojemność zbiorników	Norma zużycia paliwa	
			Na 1 minutę pracy	Na rozruchy miesięczne
Rodzaj paliwa EtPb	Pojemność zbiorników (łącznie) L	Pojemność kanistrów L	Całkowita pojemność zbiorników L	

Ewidencja pracy:

Lp	Data	Nazwisko obsługującego	Sprzęt z poz.	Czas pracy	Cel użycia	Podpis dowódcy (dysponenta)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						

22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
34.						
35.						
Całkowity czas pracy:						

Pobrane paliwo i oleje:

Ilość paliwa z okresu poprzedniego	Zbiornik	Karnistry	Pobrano oleju		Nr dokumentu wydania	Nazwisko Pobierającego	Podpis Pobierającego
			nazwa	ilość			
Lp.	Data	Pobrano paliwa do:					
		Zbiorników	Karnistrów				
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Ogółem pobrano:				Rozliczenia dokonał: Imię i nazwisko- Podpis-			
Ogółem do rozliczenia:							
Zużyto:							
Pozostało na m-c następny							

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 63.2021

Wójta Gminy Kowala

z dnia 5 lipca 2021 r.

Wykaz upoważnionych strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kowala
do tankowania paliwa.

Nazwa Jednostki OSP	Imię i Nazwisko strażaka
OSP Bardzice	Mariusz Jarecki
OSP Bardzice	Józef Pajek
OSP Kosów	Adrian Sroka
OSP Kosów	Dariusz Sroka
OSP Kowala	Marian Górecki
OSP Kowala	Konrad Chełmiński
OSP Ruda Mała	Janusz Ryszewski
OSP Ruda Mała	Leszek Woźniak