



Gmina Kowala

ul. Marii Walewskiej 7, 26-624 Kowala-Stępcocina

tel. fax. (48) 610-17-60, www.kowala.pl, e-mail: kowala@kowala.pl

ZP.271.1.9.2024

Kowala-Stępcocina dn. 05.11.2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa Zamawiającego

Gmina Kowala

z siedzibą w Urzędzie Gminy w Kowali-Stępcocinie, ul. Marii Walewskiej 7

26-624 Kowala - Stępcocina

NIP: 9482371307

REGON: 670223818

tel. 48 610 17 60,

fax. 48 610 17 22

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz w zw. z art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320).

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Gmina Kowala zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Osiek”.

Zadanie obejmuje wykonanie budowy sieci wodociągowej, która będzie dostarczała wodę do celów bytowo- gospodarczych do posesji zlokalizowanych na przedmiotowym terenie oraz umożliwi zasilenie w wodę budynków realizowanych w przyszłości i będzie zabezpieczała potrzeby przeciwpożarowe.

Zapytanie obejmuje budowę sieci wodociągowej od punktu W- włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z rur PVC o średnicy 90 mm zlokalizowanej na działce nr. ewid. 156/6 do punktu HP tj. projektowanego hydrantu przeciwpożarowego. Długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi l= 106,0m. Sieć wodociągową projektuje się z rur wodociagowych PE100 PN10 o średnicy 110 * 6,6 mm, SDR17- łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. W projekcie zastosowano kształtki z PE oraz żeliwne. Kształtki z PE należy łączyć poprzez zgrzewanie natomiast kształtki żeliwne należy łączyć kołnierzowo z innymi elementami sieci. Połączenie projektowanej sieci wodociągowej z istniejącą projektuje się za pomocą łącznika rurowo – kołnierzowego i kołnierzy nieprzesuwnych. Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwki odcinające i hydrant przeciwpożarowy. Zasuwki odcinające żeliwne kołnierze zaprojektowano z miękkim uszczelnieniem klina z przedłużonym wrzecionem umieszczonym w skrzynce żeliwnej ulicznej z podstawą betonową.

Hydrant przeciwpożarowy zaprojektowano nadziemny o średnicy \varnothing 80mm z samoczynnym odwodnieniem komory zaworowej i samoczynnym zaworem napowietrzającym ciśnienie nominalne 1MPa wg PN-89/M-74091. Lokalizacja zasuw odcinających i hydrantu została uzgodniona z eksploratorem sieci wodociągowej. Wokół ulicznych skrzynek hydrantowych i zasuw wykonać w

promieniu 40cm płytę z betonu B-20 o grubości 10 cm. Na włączeniu, na pierwszym załamaniu za połączeniem z istniejącym wodociągiem, na zakończeniu oraz pod armaturą odcinającą projektuje się bloki oporowe. Przy wykonywaniu robót związanych z budową sieci wodociągowej przestrzegać szczegółowych wymagań producent systemu rur.

Budowę sieci wodociągowej projektuje się realizować w wykopie otwartym, który należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN-1610. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu. W projekcie przyjęto wykopy wąskoprzestrzenne. Wykopy głębsze niż 1,0m należy obudować. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5cm., a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm.

Wszelkie prace związane z głębieniem wykopów należy poprzedzić wytyczeniem wszelkich skrzyżowań i zbliżeń do istniejących przewodów uzbrojenia podziemnego. Wszystkie odkryte kable (elektroenergetyczne i telekomunikacyjne) na czas wykonywanych robót przewody należy starannie zabezpieczać przed uszkodzeniem. Przewody należy układać na podłożu wzmocnionym wykonanym w formie posypki z piasku o grubości 10cm. Po montażu przewodu należy dokonać jego obsypki i zasypki z jednoczesnym ręcznym zagęszczeniem do wysokości 30 cm ponad górną krawędź. Następnie dokonać zasypki. W pasie drogowym należy wykop zasypać piaskiem, a poza pasem drogowym gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt ten powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03-020. Pod drogami zasypkę należy zagęścić do 100% w skali Proctora, poza tymi terenami- wymagany stopień zagęszczenia wynosi 85%.

3.2. Przedmiot umowy obejmuje również wszelkie prace związane z budową sieci wodociągowej, m.in:

- 1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
- 2) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót;
- 3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
- 4) Zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru wpisem do Dziennika Budowy;
- 5) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
- 6) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
- 7) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
 - a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska,
 - b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach,Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
- 8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;
- 9) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- 10) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nimi, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
- 11) Wykonanie przedmiotu Umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami zapytania ofertowego.
- 12) Zapewnienie materiałów i urządzeń użytych do wykonania zamówienia, posiadających aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
- 13) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;
- 14) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań, certyfikatów i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
- 15) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
- 16) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
- 17) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
- 18) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;
- 19) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;
- 20) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
- 21) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, na okres co najmniej: od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia;
- 22) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
- 23) Zapewnienie poboru energii elektrycznej i wody we własnym zakresie i na własny koszt.
- 24) Powiadomienie użytkowników o rozpoczęciu prac i wynikających z tego tytułu utrudnień.
- 25) Przekazanie i transport na swój koszt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego użytku.
- 26) Zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.
- 27) O rozpoczęciu robót Wykonawca winien powiadomić właścicieli istniejącego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego. Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszty nadzoru właścicieli sieci wg uzgodnień.

- 28) O rozpoczęciu robót należy powiadomić instytucje branżowe, właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości, przez które lub na których będą prowadzone prace konserwacyjne i utrzymaniowe.
- 29) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
- 30) Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.
- 31) Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.
- 32) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.

3.3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę ofertową.

3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót i technologia wykonania, zawarty jest w projekcie architektoniczno-budowlanym, projekcie zagospodarowania terenu, projekcie technicznym oraz przedmiarze robót stanowiącymi załącznik do zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z w/w dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, złożoną ofertą oraz do oddania inwestycji Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

Minimalny okres gwarancji na cały zakres przedmiotu zamówienia jaki Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu wynosi **3 lata**.

Wykonawca musi wykazać w formularzu ofertowym, że dysponuje lub będzie dysponować min:

- **kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych** lub posiadającym inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których posiadają uprawnienia ww. specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia

Kierownik robót powinien posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im kwalifikacje nadane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy oraz kopię uprawnień i przynależność do właściwej Izby Kierownika budowy.

4. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:

- a) posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
- b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia;
- c) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
- d) zaakceptuje bez zastrzeżeń wszystkie warunki niniejszego Zapytania ofertowego;
- e) złoży ofertę na **formularzu ofertowym**, określonym w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego, w sposób i w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym.

5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień:

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

6. Równoważność materiałów i urządzeń.

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia lub załączniki niniejszego zapytania ofertowego w tym dokumentacja projektowa, przedmiary robót zawierają pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych niegorszych od założonych w w/w dokumentach. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez zamawiającego. Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

7. Udziela się **gwarancji na okres min. 36 miesięcy** od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

8. Termin realizacji zamówienia.

8.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia- **25 dni od dnia podpisania umowy**.

8.2. Przez zakończenie robót uznaje się dzień zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót po wykonaniu całości robót objętych zamówieniem.

9. Termin związania ofertą.

9.1. Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty.

10.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci papierowej lub elektronicznej.

10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.3. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz Ofertowy” – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

10.4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Ofertę należy złożyć :

- a) osobiście, kurierem, pocztą w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kowala, ul. Marii Walewskiej 7, 26-624 Kowala-Stępcocina w zamkniętej kopercie z dopiskiem **OFERTA na Budowę sieci wodociągowej w m.Osiek**

lub

b) przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kowala@kowala.pl

(Dopuszczalne jest złożenie mailem oferty przygotowanej w wersji skanu- z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca, który wybrany jest do realizacji zamówienia najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy oryginał złożonej w formie skanu oferty)

w terminie do dnia 19.11.2024r.

11.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11.3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.11.2024r.**

11.5. Otwarcie ofert nie jest jawne.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1. Podana cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględnia wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi zapisami realizacji przedmiotu zamówienia.

12.2. Wartość ogółem oferty należy podać w wartości brutto.

12.3. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

Kryterium oceny ofert : cena 100 % .

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny brutto za wykonanie całości zamówienia podanej w formularzu ofertowym.

Sposób oceny ofert – ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 100\%$$

gdzie:

C – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

C_n – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert

C_b – cena brutto oferty badanej

100% – procentowe znaczenie kryterium ceny

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o wyżej wymienione kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych oferta.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłek;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzielił wyjaśnień/uzupełnień lub udzielił niewystarczające wyjaśnienia/uzupełnienia.

14. Warunki płatności.

Płatność dokonana będzie na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego, po odbiorze końcowym zadania.

15. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumienia się z Wykonawcami:

15.1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami i udzieleniu wyjaśnień dotyczących postępowania są w sprawach merytorycznych: Piotr Markiewicz – budownictwo@kowala.pl, tel.(48)486177230, w sprawach proceduralnych: Agnieszka Bereznowska - a.bereznowska@kowala.pl., tel. (48)486177246.

15.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj. 8.00-16.30 w poniedziałki, 07.00-15.00 od wtorku do czwartku i 07.00-14.30 w piątki.

16. Zmiana umowy

16.1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia, zastrzega się możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Szczegółowy opis zmian zawarty jest w projekcie umowy.

16.2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

17. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego w każdym czasie, w tym do niedokonania wyboru żadnej oferty, bez podania przyczyny i bez prawa do odszkodowania po stronie wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia.

18. Pozostałe informacje.

18.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przesłana mailem.

18.2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

18.3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

18.4. Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania.

18.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

18.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

18.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na przedmiotowe zadanie.

19. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Kowala, dane kontaktowe to: Urząd Gminy w Kowali-Stępcinie, ul. Marii Walewskiej 7, 26-624 Kowala - Stępcina, tel. (48) 610-17-60, email: kowala@kowala.pl ePUAP: /ugkowala/skrytka
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Dorota Wąsik, z którą można się kontaktować pisząc na adres wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: iod@kowala.pl.
3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). A jeżeli strona umowy jest reprezentowana przez

pełnomocnika, to jego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wynikającego z art. 98 Kodeksu cywilnego – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy.

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Ponadto przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych jest warunkiem zawarcia niniejszej umowy.

20. Wykaz załączników do zapytania ofertowego.

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 – PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 3 – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Załącznik nr 4 - PROJEKT TECHNICZNY

Załącznik nr 5 – PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 6 – PROFIL PODŁUŻNY SIECI

Załącznik nr 7 – STWiOR

WÓJT
Wiesław Pzchniewski

